

ALISMETO

- Mikrométerek
- Tolómérők
- Mélységmérők
- Mérőórák
- Belső mikrométerek
- Mérőhasábok
- Sztereo mikroszkópok
- Mérőmikroszkópok
- Profil projektorok






- Felbontás: digitális 0.001 mm, nóniusz: 0,01 mm
- Síklaposság: 0,3 µm,
- IP 65-ös védelemmel
- Inch/mm átváltás
- Racsnis
- Karbid mérőfej
- Műanyag vagy fa dobozban

**KALIBRÁLÁSI
BIZONYÍTVÁNNYAL!**

Ár: 105-01-0

95,21 € + Áfa

Tartomány	Pontosság	Adatkimenet	Rendelési szám
0-25 mm	±0,002 mm	van	105-01-2
25-50 mm	±0,002 mm	van	105-02-2
50-75 mm	±0,003 mm	van	105-03-2
75-100 mm	±0,003 mm	van	105-04-2
0-25 mm	±0,002 mm	nincs	105-01-0
25-50 mm	±0,002 mm	nincs	105-02-0
50-75 mm	±0,003 mm	nincs	105-03-0
75-100 mm	±0,003 mm	nincs	105-04-0
Készlet	Mennyiség		
0-75 mm	3	van	105-63-8
0-100 mm	4	van	105-64-8




- Felbontás: 0,01 mm
- Síklaposság: 0,6µm
- Karbid mérőfej
- Racsni
- Műanyag vagy fa dobozban

**KALIBRÁLÁSI
BIZONYÍTVÁNNYAL!**

Ár: 101-01-0

21,17 € + Áfa

Tartomány	Leolvasás	Pontosság	Szerkezet	Rendelési szám
0-25 mm	0,01 mm	±0,004 mm	Racsni	101-01-0
25-50 mm	0,01 mm	±0,004 mm	Racsni	101-02-0
50-75 mm	0,01 mm	±0,005 mm	Racsni	101-03-0
75-100 mm	0,01 mm	±0,005 mm	Racsni	101-04-0
100-125 mm	0,01 mm	±0,006 mm	Racsni	101-05-0
125-150 mm	0,01 mm	±0,006 mm	Racsni	101-06-0
150-175mm	0,01 mm	±0,004 mm	Racsni	101-07-0
175-200 mm	0,01 mm	±0,004 mm	Racsni	101-08-0
200-225 mm	0,01 mm	±0,004 mm	Racsni	101-09-0
225-250 mm	0,01 mm	±0,005 mm	Racsni	101-10-0
250-275 mm	0,01 mm	±0,005 mm	Racsni	101-11-0
275-300 mm	0,01 mm	±0,006 mm	Racsni	101-12-0
0-25 mm	0,001 mm	±0,004 mm	Racsni	101-01-2
25-50 mm	0,001 mm	±0,004 mm	Racsni	101-02-2
50-75 mm	0,001 mm	±0,005 mm	Racsni	101-03-2
75-100 mm	0,001 mm	±0,005 mm	Racsni	101-04-2
0-25 mm	0,01 mm	±0,004 mm	Frikciós dob	102-01-4
25-50 mm	0,01 mm	±0,004 mm	Frikciós dob	102-02-4
50-75 mm	0,01 mm	±0,005 mm	Frikciós dob	102-03-4
75-100 mm	0,01 mm	±0,005 mm	Frikciós dob	102-04-4
Készlet		Mennyiség		
0-75 mm	0,01 mm	3	Racsni	101-63-8
0-100 mm	0,01 mm	4	Racsni	101-64-8
0-150 mm	0,01 mm	6	Racsni	101-66-8



- Felbontás 0,01 mm
- Zero/ABS funkciók
- Inch/mm átváltás
- Továbbító görgős
- Adatkimenettel

Ár: 307-56-0

54,10 € + Áfa

**KALIBRÁLÁSI
BIZONYÍTVÁNNYAL!**

Tartomány	Pontosság	Rendelési szám
0-150 mm	±0,02 mm	307-56-0
0-200 mm	±0,03 mm	307-58-0
0-300	±0,03 mm	307-62-0

- SYLVAC rendszer IP67
- Felbontás: 0,01mm
- Inch/mm átváltás
- Automatikus kikapcsolás funkció
- Adatkimenettel

**KALIBRÁLÁSI
BIZONYÍTVÁNNYAL!**

Ár: 301-06-0

119,95 € + Áfa

Tartomány	Pontosság	Rendelési szám	Megjegyzés
0-150 mm	±0,02 mm	301-06-0	
0-150 mm	±0,02 mm	301-06-2	*1,5 mm hengeres mélységmérővel
0-200 mm	±0,03 mm	301-08-0	
0-300 mm	±0,03 mm	301-12-0	

Digitális tolómérő


- Felbontás: 0,01 mm
- Inch/mm átváltás
- IP67 védelem
- Extra nagy LCD kijelző
- Automatikus kikapcsolás

Ár: 305-06-0

89,18 € + Áfa

**KALIBRÁLÁSI
BIZONYÍTVÁNNYAL!**

Tartomány	Pontosság	Rendelési szám
0-150 mm	±0,02 mm	305-06-0




- Felbontás: 0,01 mm
- Rozsdamentes acél konstrukció
- Edzett mérési felület
- Továbbító görgővel
- Műanyag vagy fa dobozban

**KALIBRÁLÁSI
BIZONYÍTVÁNNYAL!**

Ár: 303-06-0

38,42 € + Áfa

Tartomány	Leolvasás	Pontosság	Rendelési szám
Standard modellek			
0-150 mm	0,01 mm	±0,02 mm	303-06-0
0-200 mm	0,01 mm	±0,03 mm	303-08-0
0-300 mm	0,01 mm	±0,04 mm	303-12-0
0-150 mm	0,02 mm	±0,02 mm	303-06-2
0-200 mm	0,02 mm	±0,03 mm	303-08-2
0-300 mm	0,02 mm	±0,04 mm	303-12-2
Modellek alumínium házzal			
0-150 mm	0,01 mm	±0,02 mm	304-06-4
0-200 mm	0,01 mm	±0,03 mm	304-08-4
0-300 mm	0,01 mm	±0,04 mm	304-12-4
0-150 mm	0,02 mm	±0,02 mm	304-06-6
0-200 mm	0,02 mm	±0,03 mm	304-08-6
0-300 mm	0,02 mm	±0,04 mm	304-12-6




- Felbontás: 0,05 mm
- Rozsdamentes acél kivitel, edzett mérőfejjel
- Az alsó és a felső skála döntött a parallaxis hibalehetőség csökkentése érdekében.

**KALIBRÁLÁSI
BIZONYÍTVÁNNYAL!**

Ár: 341-06-2
25,28 € + Áfa

Tartomány	Leolvasás	Pontosság	Megjegyzés	Rendelési szám
0-150 mm	0,05 mm	±0,05 mm	rögzítőcsavarral	341-06-0
0-200 mm	0,05 mm	±0,05 mm	rögzítőcsavarral	341-08-0
0-150 mm	0,05 mm	±0,05 mm	1.8 mm hengeres mélységmérővel	341-06-2
0-150 mm	0,02 mm	±0,02 mm	rögzítőcsavarral	341-06-4



Ár: 351-06-2
25,48 € + Áfa

Tartomány	Leolvasás	Pontosság	Megjegyzés	Rendelési szám
0-150 mm	0,05 mm	±0,05 mm		351-06-0
0-200 mm	0,05 mm	±0,05 mm		351-08-0
0-150 mm	0,05 mm	±0,05 mm	1.8 mm hengeres mélységmérővel	351-06-2
0-150 mm	0,02 mm	±0,02 mm		351-06-4





- Felbontás: 0,01 mm
- Finombeállítóval
- Legkisebb mérhető belső érték: 20mm
- Zero beállítás bármelyik pozícióban
- Inch/mm átváltás
- Fa dobozban

**KALIBRÁLÁSI
BIZONYÍTVÁNNYAL!**

Ár: 315-12-0

148,37 € + Áfa

Tartomány	Pontosság	Pofa hossza	Rendelési szám
Mérőcsúcs nélkül			
0-300 mm	±0,04 mm	100 mm	315-12-0
0-500 mm	±0,05 mm	150 mm	315-20-0
0-800 mm	±0,07 mm	150 mm	315-32-0
0-1000 mm	±0,10 mm	200 mm	315-40-0
Mérőcsúccsal			
0-300 mm	±0,04 mm	56 mm/100 mm	315-12-2
0-500 mm	±0,05 mm	67 mm/150 mm	315-20-2
0-800 mm	±0,07 mm	67 mm/150 mm	315-32-2
0-1000 mm	±0,10 mm	67 mm/200 mm	315-40-2



**KALIBRÁLÁSI
BIZONYÍTVÁNNYAL!**

- Felbontás: 0,05 mm
- Rozsdamentes acél
- Finombeállítóval
- Legkisebb mérhető belső érték 300 mm-ig: 10 mm 500 mm-től: 20 mm
- Fa dobozban

Ár: 302-12-2

161,11 € + Áfa

Tartomány	Leolvasás	Pontosság	Pofa hossza	Rendelési szám
Mérőcsúcs nélkül				
0-300 mm	0,05 mm	±0,05 mm	100 mm	311-12-8
0-500 mm	0,05 mm	±0,10 mm	150 mm	311-20-8
0-800 mm	0,05 mm	±0,10 mm	150 mm	311-32-8
0-1000 mm	0,05 mm	±0,10 mm	150 mm	311-40-8
Mérőcsúccsal				
0-300 mm	0,05 mm	±0,05 mm	56 mm/100 mm	302-12-2
0-500 mm	0,05 mm	±0,10 mm	67 mm/150 mm	302-20-2
0-800 mm	0,05 mm	±0,10 mm	67 mm/150 mm	302-32-2
0-1000 mm	0,05 mm	±0,10 mm	67 mm/150 mm	302-40-2



- Digitális és analóg kivitel
- Leolvasás: 0,01 mm/0,05 mm
- Híd hossza: 100 mm
- Rozsdamentes acél
- Köszörült mérési felület

**KALIBRÁLÁSI
BIZONYÍTVÁNNYAL!**

Ár: 321-06-0
21,07 € + Áfa

Tartomány	Leolvasás	Pontosság	Rendelési szám
Digitális modellek			
0-150 mm	0,01 mm	±0,02 mm	327-06-0
0-200 mm	0,01 mm	±0,03 mm	327-08-0
0-300 mm	0,01 mm	±0,04 mm	327-12-0
Mechanikus modellek			
0-150 mm	0,05 mm	±0,05 mm	321-06-0
0-200 mm	0,05 mm	±0,05 mm	321-08-0
0-300 mm	0,05 mm	±0,05 mm	321-12-0

Univerzális szögmérők

- Lupés
- Méréstartomány: 0-360°
- Leolvasás: 5'
- Precíz szögméréshez
- Nagyító a könnyebb leolvasáshoz



Ár: 490-06-0
71,74 € + Áfa

Pengék	Rendelési szám
150, 200, 300 mm	490-06-0

Ár: 490-10-0
86,83 € + Áfa

- Órás kivitel
- Méréstartomány 0-360°
- Leolvasás: 5'
- Precíz szögméréshez



Pengék	Rendelési szám
150, 200, 300 mm	490-10-0



**KALIBRÁLÁSI
BIZONYÍTVÁNNYAL!**

- Felbontás: 0,01 mm
- Kézi ki/bekapcsolás
- Finombeállító
- Rozsdamentes acél kivitel
- Inch/mm átváltás
- Karbid előrajzoló és mérőhegy
- Adatkimenettel

Ár: 625-12-0

225,6 € + Áfa




Tartomány	Pontosság	Rendelési szám
0-300 mm	±0,04 mm	625-12-0
0-600 mm	±0,07 mm	625-24-0

**KALIBRÁLÁSI
BIZONYÍTVÁNNYAL!**

Ár: 623-12-0

181,79 € + Áfa

- Dupla oszlopos kivitel
- Mérőóra és számláló kombinációjával gyártva
- Számláló lépték: 1mm
- Karbid mérő és előrajzoló hegy
- Továbbító kerékkel
- Felbontás: 0,01 mm



Tartomány	Pontosság	Rendelési szám
0-300 mm	±0,04 mm	623-12-0



- Digitális kivitel
- Leolvasás: 0,01mm/0,001 mm
- Befogószár átmérő: 8mm
- Inch/mm átváltás

**KALIBRÁLÁSI
BIZONYÍTVÁNNYAL!**

Ár: 405-95-0

85,85 € + Áfa



Tartomány	Felbontás	Pontosság	Rendelési szám
0-12,5 mm	0,01 mm	±0,02 mm	405-95-0
0-25 mm	0,01 mm	±0,02 mm	405-01-0
0-50 mm	0,01 mm	±0,03 mm	405-02-0
0-12,5 mm	0,001 mm	±0,004 mm	405-95-4
0-25 mm	0,001 mm	±0,004 mm	405-01-4
0-50 mm	0,001 mm	±0,007 mm	405-02-4

**KALIBRÁLÁSI
BIZONYÍTVÁNNYAL!**

- Leolvasás: 0,01mm/0,001 mm
- Analóg kivitel
- Házátmérő: 58mm
- Befogószár átmérő: 8mm
- Tolerancia jelző

Ár: 402-10-0

25,38 € + Áfa



Tartomány	Leolvasás	Skála	Pontosság	Rendelési szám
1 mm	0,001 mm	0-200	0,005 mm	402-01-0
1 mm	0,001 mm	0-100-0	0,005 mm	402-01-2
3 mm	0,01 mm	0-100	0,014 mm	402-03-0
5 mm	0,01 mm	0-100	0,016 mm	402-05-0
5 mm	0,01 mm	0-50-0	0,016 mm	402-05-2
10 mm	0,01 mm	0-100	0,02 mm	402-10-0
10 mm	0,01 mm	0-50-0	0,02 mm	402-10-2
25 mm	0,01 mm	0-50-0	0,035 mm	402-25-0
Ütésvédett				
10 mm	0,01 mm	0-100	0,02 mm	402-10-8
20 mm	0,01 mm	0-100	0,025 mm	402-20-8
IP54 védelem				
10 mm	0,01 mm	0-100	0,02 mm	402-10-4



**KALIBRÁLÁSI
BIZONYÍTVÁNNYAL!**

- 3 ponton mérő belső mikrométer
- Leolvasás: 0,001 mm/ 0,005 mm
- Matt króm kivitel, könnyűfém mérőfelület
- Beállító gyűrű tartozék
- Fa dobozban

Ár: 209-26-0

254,6 € + Áfa

Tartomány	Leolvasás	Pontosság	Beállító gyűrű	Mérési mélység	Fenéktáv	Rendelési szám
6-8 mm	0,001 mm	0,004 mm	6 mm	53,5 mm	0,5 mm	209-11-0
8-10 mm	0,001 mm	0,004 mm	8 mm	53,5 mm	0,5 mm	209-12-0
10-12 mm	0,001 mm	0,004 mm	10 mm	53,5 mm	0,5 mm	209-13-0
12-16 mm	0,005 mm	0,004 mm	16 mm	80 mm	0,5 mm	209-24-0
16-20 mm	0,005 mm	0,004 mm	16 mm	80 mm	0,5 mm	209-25-0
20-25 mm	0,005 mm	0,004 mm	25 mm	90 mm	0,5 mm	209-26-0
25-30 mm	0,005 mm	0,004 mm	25 mm	90 mm	0,5 mm	209-27-0
30-40 mm	0,005 mm	0,004 mm	40 mm	97 mm	0,5 mm	209-28-0
40-50 mm	0,005 mm	0,005 mm	40 mm	97 mm	0,5 mm	209-29-0
50-63 mm	0,005 mm	0,005 mm	62 mm	114 mm	0,5 mm	209-30-0
62-75 mm	0,005 mm	0,005 mm	62 mm	114 mm	0,5 mm	209-31-0
75-88 mm	0,005 mm	0,005 mm	87 mm	114 mm	0,5 mm	209-32-0
87-100 mm		0,005 mm	87 mm	114 mm	0,5 mm	209-33-0
Készlet						
6-12 / 3db	0,001 mm	0,004 mm	6,8,10 mm	53,5 mm	0,5 mm	209-63-8
12-20 / 2db	0,005 mm	0,004 mm	16 mm	80 mm	0,5 mm	209-64-8
20-50 / 4db	0,005 mm	0,004 mm	25,40 mm	90 mm	0,5 mm	209-65-8
50-100 / 4db	0,005 mm	0,005 mm	62,87 mm	114 mm	0,5 mm	209-66-8



0-18 mm



6-10mm



18-35 mm



35 mm felett

**KALIBRÁLÁSI
BIZONYÍTVÁNNYAL!**

Ár: 484-22-0

90,45 € + Áfa

- Leolvadás: 0,01mm/0,001 mm
- Különböző méretekhez különböző tapintók
- Fa dobozban



Tartomány	Leolvadás	Mérőóra út	Tapintók száma	Tapintó mélység (mm)	Rendelési szám
6-10 mm	0,001 mm	1 mm	9	40	483-11-0
10-18 mm	0,001 mm	1 mm	9	100	483-12-0
18-35 mm	0,001 mm	1 mm	9	150	483-21-0
35-50 mm	0,001 mm	1 mm	4	150	483-22-0
50-160 mm	0,001 mm	1 mm	12	150	483-31-0
160-250 mm	0,001 mm	1 mm	5	250	483-32-0
18-35 mm	0,01 mm	3 mm	9	150	484-21-0
35-50 mm	0,01 mm	3 mm	4	150	484-22-0
50-160 mm	0,01 mm	3 mm	12	150	484-31-0
160-250 mm	0,01 mm	3 mm	5	250	484-32-0
Készlet				Mérőóra típus	
18-160 mm	0,01 mm	18-35 /35-50 /50-160		402-03-2	484-63-8
18-160 mm	0,001 mm	18-35 /35-50 /50-160		402-01-2	483-63-8



**KALIBRÁLÁSI
BIZONYÍTVÁNNYAL!**

- Egyedi szériaszámmal és kalibrálási jegyzékkel
- Tükör polírozott
- Fa dobozban

Ár: 650-16-0

371,62 € + Áfa

Készlet	Tartalom	Pontosság	Rendelési szám	
			Acél	Kerámia
32 (ISO/DIN/ JIS/GB)	1db: 1,005mm. 9db: 1,01-1,09mm. 9db: 1,1-1,9mm. 9db: 1-9mm. 4db: 10mm, 20mm, 30mm, 40mm.	0	650-16-0	650-66-0
		1	650-16-1	650-66-1
47 (ISO/DIN/ JIS/GB)	1db: 1,005mm. 20db: 1,01-1,20mm. 7db: 1,3- 1,9mm. 9db: 1-9mm. 10db: 10-100mm.	0	650-14-0	650-64-0
		1	650-14-1	650-64-1
87 (ISO/DIN/ JIS/GB)	9db: 1,001-1,009mm. 49db: 1,01-1,49mm. 19db: 0,5-9,5mm. 10db: 10-100mm	0	650-13-0	650-63-0
		1	650-13-1	650-63-1
103 (ISO/DIN/ JIS/GB)	1db: 1,005mm. 49db: 1,01-1,49mm. 49db: 0,5- 24,5mm. 4db: 25-100mm	0	650-12-0	650-62-0
		1	650-12-1	650-62-1
122 (ISO/DIN/ JIS/GB)	1db: 1,0005mm. 9db: 1,001-1,009mm. 49db: 1,01- 1,49mm. 4db: 1,6-1,9mm. 49db: 0,5-24,5mm. 8db: 30-100mm. 2db: 25/75mm	0	650-11-0	650-61-0
		1	650-11-1	650-61-1



**KALIBRÁLÁSI
BIZONYÍTVÁNNYAL!**

Rendelési szám	642-07-0	642-07-1	642-07-2	642-07-3
Méréstartomány	100x100 mm	200x100 mm	250x170 mm	400x250 mm
Pontosság	1,9 μm + L/100		4 μm + L/100	
Méréstartomány Z tengelyen	150 mm vagy opcionálisan 350 mm			
Mérőrendszer Z tengelyen opcionálisan rendelhető				
Kamera	USB 2.0, 25 kép, 1,3 Megapixel			
Optika	0,7x4x0 zoom			
Látómező	9 mm-1,5 mm			
Első világítás	4 szegmensű, LED körfény			
Profil világítás	LED			

- Mérőmikroszkóp, PC-vel
- M3 geometriai és képfeldolgozó szoftverrel
- Intelligens érintőképernyős multi-touch felület
- Egyérintéses éldetektálás, könnyű 'drag and drop' használat
- Geometriák grafikus megrajzolása, dxf összehasonlító CAD modul
- Tolerancia kezelés DIN/ISO, riportkészítés, adat exportálás
- Számítási módszer választás (Gauss, Pferch-/Hüllkreis, MMK)

Ár: 105-01-0

16 800 € + Áfától

ASIMETO: Pontosan amire szüksége van

2 Product description

1 Inspection Point & result

3 Disposition

4 Traceable No.

Calibration Certificate

ASIMETO.
Value+

Part Number 105-02-1 Tool DIGITAL OUTSIDE MICROMETER
Serial Number 101148840 Range 1" - 2"
Standard Name ASME B89 Resolution 0.00005"

Visual Inspection Passed
Function Inspection Passed

Reading	Nominal Value	Tolerance \pm "	Deviation \pm "	Disposition*
1	1.0000	±0.0001	±0.0000	<input checked="" type="checkbox"/>
2	1.14000	±0.0001	±0.0000	<input checked="" type="checkbox"/>
3	1.40000	±0.0001	±0.0000	<input checked="" type="checkbox"/>
4	1.80000	±0.0001	±0.0000	<input checked="" type="checkbox"/>
5	1.90000	±0.0001	±0.0000	<input checked="" type="checkbox"/>
6	2.00000	±0.0001	±0.0010	<input checked="" type="checkbox"/>

Inspection Serial Number NIST Number PTB Number
Gauge Block Set 630-43 01548917A 9899 PTB-05

Humidity 50 % \pm 10%
Temperature 20 \pm 0.5 $^{\circ}$ C
Uncertainty 1.5 μ m \pm 10% \pm L
Inspector Name Alex

Calibration is valid for one year from the date of purchase
*Check mark indicates within tolerance

A termékek tervezése és fejlesztése Németországban történik, komoly szakmai múlttal rendelkező mérnöki gárda közreműködésével. Az Asimeto a tervezés kontrollálása mellett a gyártási folyamat felügyeletét is saját maga végzi, végleges értékesítésre csak a magas minőségi követelményeknek megfelelő mérőeszközök kerülhetnek. A gyártásra kerülő mérőeszközök precizitásáról a nemzetközi és központi szabványokhoz való igazítás és az akkreditált kalibráló labor gondoskodik.

Innovatív termék, letisztult design, kedvező ár, jó minőség – Asimeto